

Presentation Sheet

Free Order System

type

■本プレゼンテーションシートの商品は改良・改善、各メーカーの生産上の都合や天災地変・疫病等による市場動向により、一部仕様変更になる場合がありますのでご了承ください。



汚れに強い

ナノ親水マイクロガード

ナノ親水マイクロガード

雨水で汚れを洗い落とす
セルフクリーニング機能。

ナノ親水マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。

ナノ親水マイクロガード



■ 日陰だって、夜だって効果を発揮。



ナノ親水マイクロガードは、光に関係なく親水性を発揮するので、日当たり面、日陰や夜間、そして季節に関係なく効果が持続します。

■ マイクロガード仕様商品に防藻・防カビ剤を配合。

当社の従来品に比べて塗膜表面での藻・カビの生育を抑制します。
※防藻・防カビ剤の効果は仕内試験結果に基づく比較であり、
効果を保証するものではありません。また、永久持続のものではありません。

■ 施工直後から効果を発揮!

ナノ親水マイクロガードは、当社工場から出荷された時から防汚機能が発揮しているので安心。摩耗などの外的要因がなければ塗膜の耐久性同様の期間、その効果が期待できます。

■ 美しさが長持ち。

マイクロガード仕様品塗膜構造模式図



ハイパーコート仕上げによる高耐候性とマイクロガードによるセルフクリーニング機能が組み合わされば、長期間の防汚性を発揮させ、家の美しさを長く保つことができます。

ご注意 ナノ親水マイクロガードの防汚効果は、排気ガスやばい塵、ほこり、土汚れに対して効果を発揮しますが、いずれも多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。また、積りや高濃度・高粘度な汚れに対しては効果は低くなります。外壁面のこまめな点検・清掃をお願いいたします。

受け継ぎたいのは、「美しさ」の持続。

日本では、家は建てたときが一番きれいという認識を持たれ続けてきました。ニチハのナノ親水マイクロガードは、雨で汚れを洗い落とすセルフクリーニング機能で家の美しさを持続させます。

ナノ親水マイクロガードの特長

1. 汚れを雨で洗い落とす
3. 施工直後から効果を発揮!美しさは長期間持続

ナノ親水マイクロガードとは...

ノンタフロジーによるセルフクリーニング機能(防汚機能のこと。汚れを落とす、または付着しないようにする機能)を備えた外壁材です。

マイクロガード

2. 太陽が当たらない夜や日陰部分でも効果を発揮!
4. 初期コストも経済的なうれしい安心価格

低汚染補修液について

<p>低汚染補修液とは</p> <p>マイクロガード仕様商品に合わせた補修液についても、防汚機能を付与するために、「低汚染補修液」を導入しました。これは従来の補修液に気汚染性を付与するための添加剤を配合したものです。1)補修液は2倍を配合して使用します。2)塗膜過程で塗膜表面に親水化成分が移行し、雨や結露に対応することで汚れを洗い落とす効果が発揮しますこの気汚染補修液は発売するまでに時間がかかります。天候にもよりますが、補修液の塗布後、低汚染補修液が完全に1-3週間経過後です。</p>	<p>現行補修液(低汚染機能なし)との違い</p> <p>現行補修液の水接触角は80-90°であるに対し、低汚染補修液の水接触角は60°以下と従来の親水性を高くすることで、塗膜表面に付着した汚染物質を降雨等で落ちやすくしています。</p>	<p>低汚染補修液の特徴と注意事項</p> <p>① 施工後乾燥までに1-3週間程度経過後から効果があります。② 低汚染性補修液は必ず同様のものをご使用ください。③ 水性のものを使用された場合は性能が低下する可能性があります。④ 塗膜の補修は最小限に留め、不要な箇所は極力塗らないでください。⑤ マイクロガード補修液とは異なります。</p>
--	--	---

モイソクセラード16 Vシリーズ



寸法 14×45×3,030(mm)
特長



製品本体の保護を実施しています。



16mm厚の製品は金具施工を推奨しています。
金具施工は、釘跡が壁面に露出する箇所が少なくて、壁面を美しく仕上げることができます。
(金具施工でも、窓の上や軒天などでは釘で留め付けます。)



日本住宅性能表示基準において、耐火等級3等級に準拠しています。
隣家の火から家族の財産を守るために、正しい防火性能に耐え抜いた製品をお届けしています。




①雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
②日陰も、夜も効果を発揮します。
③防塵、防汚性能をプラスしています。
(但し、すべて自然・苔・藻で覆われたものではありません。)

マイクロガード部



「日本の森を守る。」国産木材チップを使用した生産・普及による低炭素社会実現への取り組みが評価され、「オフセットデザイン」が、2013年度グッドデザイン賞を受賞しました。

コシュカV



モナビストーンV



キアンカV



ディスタシェイドV



コルモストーンV



マイスターウッドV



ロックラインV



リーガストーン調V



シャルムロックV



しぶきV



ナチュラルラインV



セリオスタイルV



ミラージュタイルV



グレインウッドV



ボルプストーン調V



スプリットストーン調V



アフェットV



シェードブリック調V



コンクリート打ちっ放し16V



ポメロストーン調V



印刷物ですので、実際の商品とは色柄が異なる場合がございます。実物サンプル等でご確認ください。

2024年4月Ver.

印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。実物サンプル等でお確かめ下さい。

DESSSE <ドレッセ>



不燃外壁材（18mm厚）
リアルな質感が醸し出す圧倒的な存在感

■神島化学 サイディングの特徴

★★ **VARIABLE FACE** 塗膜**10年保証** ヴァリアブルフェイスと一般アクリル塗装の比較 ※社内比較

● 10年相当の試験期間が経過しても変色・褪色は見られません。

試験 ◎強い日差しや熱などの過酷な自然条件を短時間で再現する試験です。
◆サンシャインウェザー・オ・メーター ※下記の数値は測定値であり性能を保証するものではありません。



● 5000Hrは10年に相当します。(地域によって差が生じます。)

VARIABLE FACE (多色品)	初期 	10000Hr 	劣化なし 色差・光沢保持率共に優れた性能です。
一般アクリル塗装品	初期 	2500Hr 	劣化あり 色あせて劣化しています。

カラーリング
住宅に合わせたトレンドカラーを取り揃えています。

ディテールにこだわったリアルな質感
自然素材のもつ表情と繊細な形にこだわることで、本物志向の高級感を醸し出し、その風合いとリアルな質感を生み出します。

DESSSE

- 深彫り Deep Engraving
- リアルな質感 Realistic Texture
- 繊細な形 Delicate Form
- トレンドカラー Trend Colors

不燃外壁材（18mm厚）DRESSE〈ドレッセ〉

リアルな質感が醸し出す圧倒的な存在感

夕凧(ゆうなぎ)



ミルキーホワイト
ORA132-W088



スモークアイボリー
ORA132-W089



チャコールグレー
ORA132-W127

はまかぜ



ミルキーホワイト
ORA113-W088



スモークアイボリー
ORA113-W089



サンドベージュ
ORA113-W116

海山千(かいざんせん)



ミルキーホワイト
ORA123-W088



スモークアイボリー
ORA123-W089



チャコールグレー
ORA123-W127

FRP防水 バルコニー

ポリセラコート

自然石調の美しい外観

防火・準防火地域及び建築基準法第22条地域対応
セラミックス ポリエステル樹脂混合タイプ

ポリセラコートの特徴

1. 自然石調仕上で美観性にすぐれている
2. 踏み付け、磨耗性、耐候性が良い
3. 厚塗り仕上の為、防水性の信頼度が高い
4. 作業性が従来工法とかわらない
5. 立ち上りまで施工することができる
6. 防火地域・準防火地域及び
建築基準法第22条地域に対応



バルコニーポリセラコート仕上 色調：ミカゲ (CS-208)



飛火試験



認定書

国土交通大臣認定工法
(飛火試験合格)
認定番号
DR-0196

仕上塗り (PS265FT) 0.5kg/m²

保護層仕上げ (PSセラミックス散布) 1.0kg/m²


中塗り (PS265CT) 0.5kg/m²

ガラスマット 1PLAY (450²) (NC150主材) 実量1.0kg/m²
2PLAY (360²)×2 (NC150主材) 実量2.0kg/m²

中塗り (NC150主材) 0.5kg/m²

下塗り (NC201プライマー) 0.2kg/m²

下地 (ケイカル板) 10mm以上



カラーバリエーション



French blue
フレンチブルー
●CS-201



City gray
シティグレー
●CS-202



Modern gray
モダングレー
●CS-203



KURO MIKAGE
黒石調
●CS-204



Haveli yellow
ハヴェリイエロー
●CS-205



Spanish Orange
スペインオレンジ
●CS-206



Wine red
ワインレッド
●CS-207



MIKAGE
石調
●CS-208



Forest green
イタリアングリーン
●CS-209



Autumn orange
オータムオレンジ
●CS-210



Ocean blue
オーシャンブルー
●CS-211


※写真による見本です。
ので、実際の色とは多少
異なります。

アルミの良さと樹脂の良さを融合した「ハイブリッド窓」 サーモスL 複層ガラス 高性能ハイブリッド窓



フレームをスリム化し、 熱のロスを低減。


窓の断熱性を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスは独自の技術により、フレームの細小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。



※断面はイメージです。図は概略図です。

高断熱を追求し、 ガラス高性能化。

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E 複層ガラス」に、アルゴンガス入りを標準設定としました。



※一般複層ガラスとLow-E複層ガラスのグリーンロ比較。

ハイブリッド構造で、 フレーム高性能化。

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約 1/1000 の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※断面はイメージです。図は概略図です。

フレームをスリム化し、 ガラス面積を14%*拡大。

サーモスは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。



※縦すべり出し窓(オペレーター)W640 X H1170での比較。



カムラッチハンドル

スマートな美しさと 操作性を極めた、パーツデザイン。

カムラッチハンドルを90° 回転させて押した分だけ開く、シンプル操作のカムラッチ。建物にフィットするスクエアな意匠性と、人の手になじむオーバル形状を融合させた「L-Fi」デザインを採用しています。



Low-E複層ガラス グリーン

冬は暖房熱を逃がさず、 夏は日射熱をカット。

わずかにグリーンに着色した Low-E 膜を室内側にコーティングすることにより、優れた断熱効果を実現しながら夏の日差しを適度にカットします。夏に頻りに冷房を使用する地域や日差しの侵入が気になる部屋などにおすすめです。




※Low-E複層ガラスは、透過率と反射率が色調が異なって見える場合がありますのでご了承ください。

熱貫流率	1.4 (1.1) W/(m ² ・K)
日射熱取得率	48%
紫外線カット率	98%
可視光透過率	72%

※0.416-30の色温度となります。○内はアルゴンガス入りの性能となります。※写真は概略図はカラーイメージを参考にしてください。

カラーバリエーション



ラインナップ



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品実本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に仕様が異なる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみで、メーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

断熱玄関ドア ジェスタ2 K2仕様

標準仕様：品番黒字 / オプション仕様：品番赤字 + 50,000円

GRACE STYLE



Q11型 (防火あり) Q12型 (防火あり)



Q13型 (防火あり) Q14型 (防火あり)



Q15型 (防火あり) Q81型 (防火あり)



Q82型 (防火あり)

MINIMAL STYLE



S11型 (防火あり) S12型 (防火あり) S13型 (防火あり) S14型 (防火あり) S17型 (防火あり) S18型 (防火あり) S19型 (防火あり) S20型 (防火あり)



M11型 (防火あり) M12型 (防火あり) M13型 (防火あり) M14型 (防火あり) M15型 (防火あり) M16型 (防火あり) M17型 (防火あり) M18型 (防火あり)



M19型 (防火あり) M20型 (防火あり) M21型 (防火あり) M22型 (防火あり) M24型 (防火あり) M26型 (防火あり) M27型 (防火あり) M28型 (防火あり)



M31型 (防火あり) M31型 (防火あり) M32型 (防火あり) M33型 (防火あり) M34型 (防火あり)



M91型 (防火あり) M92型 (防火あり) M93型 (防火あり)

M84型 (防火あり)

PLAIN STYLE



P11型 (防火あり) P12型 (防火あり) P13型 (防火あり)



P14型 (防火あり) P15型 (防火あり) P16型 (防火あり)



P17型 (防火あり) P18型 (防火あり)



P20型 (防火あり) P21型 (防火あり)



P81型 (防火あり)

INDIVITY STYLE



D11型 (防火あり) D12型 (防火あり) D32型 (防火あり)



D33型 (防火あり) D34型 (防火あり) D41型 (防火あり)



D42型 (防火あり) D43型 (防火あり) D44型 (防火あり)



D45型 (防火あり) D91型 (防火あり)

CLASSIC STYLE



C11型 (防火あり) C12型 (防火あり)



C13型 (防火あり) C82型 (防火あり)



C90型 (防火あり)

内外同テイスト



D52型 (防火あり) D53型 (防火あり) D54型 (防火あり)



D61型 (防火あり) D62型 (防火あり) D63型 (防火あり)



D64型 (防火あり) D65型 (防火あり) D72型 (防火あり)



D73型 (防火あり)

・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

ハンドル一覽

■ S型ハンドル

S型

タイプS タイプL

プラスト シルキー
シルバー マットブラック

プラスト シルキー
シルバー マットブラック

■ バーハンドル

F型

[L-Fit]

プラスト シルキー
シルバー マットブラック

D型

サテン シルキー
ゴールド マットブラック

A型

プラスト シルキー
シルバー マットブラック

■ レバーハンドル

L型

[L-Fit]

プラスト シルキー
シルバー マットブラック

プラスト シルキー
シルバー マットブラック

K型

サテン シルキー
ゴールド マットブラック

サテン シルキー
ゴールド マットブラック

■ エントリーシステムのリーダーについて ※エントリーシステムはタイプLの設定となります。

〈外観〉

S型ハンドルタイプL〔タッチキーシステム〕の場合は、リーダーはハンドルに内蔵されております。タイプS〔手動〕の場合は、手動の高、鍵穴付きとなります。

プラスト シルキー


シルキー マットブラック

S型ハンドル以外の場合、リーダーはハンドルと同色設定となります。

ハンドル色	サテン ゴールド	プラスト シルバー	シルキー マットブラック
リーダー色			

※カザスプラス・タッチキー・システムキー共通のデザインとなります。

樹製（木目調）
ダークブラウン
（S型/F型/D型/A型）



・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

断熱玄関ドア・引き戸

TOSTEM

スマホ、ときどき、玄関キー。

専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。
Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施錠できます。



スマートロックシステム FamiLock

ドアのボタンでピッ!とカギを開ける



合計10件まで登録可能




スマートフォンをバッグやポケットに入れておけば、ドアのボタンを押すだけで上下2つのカギが解錠する、1アクションスタイル。スマートフォンを取り出す必要もないので、荷物が多い時などにも便利です。

専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施錠できます。

カードキー、タグキーをかざしてカギを開ける



合計10件まで登録可能



ドアのボタンを押してかざすと、上下2つのカギが自動で施錠する、2アクションスタイル。楽天Edy対応カードやおサイフケータイ®をタグキー代わりに登録することもできます。

タグキーセットかカードキーセットのどちらかをお選びいただけます。

弊社標準

【キーセットを選ぶ】

カードキーセット



カードキー × 3枚



オーナーキー × 1個 手動キー × 4本

タグキーセット



タグキー × 3個



オーナーキー × 1個 手動キー × 4本

※オプションでリモコンキーの追加も可能です。



スマートフォン登録手順

- 1 お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロード
- 2 アプリの指示に従って、ドアの近くでスマートフォンを登録
- 3 Bluetooth®をONにして専用アプリを起動しておけば、ドアのボタンをタッチするだけで施錠可能



動画をチェック!

●ご注文と異なる
・写真は掲載のため、実際の色と異なる場合がございます。掲載またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく価格、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細はお客様がご来店にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断複製は strictly 禁じます。[許可なく転載・引用した場合、法的責任が果たします。]

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

断熱玄関ドア・引き戸

TOSTEM

家族の暮らしを守る大切な場所だから、

“安心機能”にもこだわりました。

1 万一のときにも / しっかり対応

停電や電池切れといった電気錠ならではの心配ごともしっかり対応。万一登録したカギを紛失しても無効化できるので、従来のカギのようにシリンダー交換もありません。

停電したら?

- 電池式の場合
電池式なので、停電時でも電気錠で施錠できます。
- AC100V式の場合
停電でドアの電源が切れた場合は、手動キーでカギを開けてください。



電池が切れたら?



- 玄関ドアの電池切れ（電池式）
電池が切れる前にランプの点滅とブザーでお知らせします。点滅後、数十回は動作するので、その間に電池を交換いただけます。
(アルカリ乾電池3粒を8本使用)
万一電池が切れた場合は、手動キーでカギを開けてください。スマートフォンをカギとして併用してれば、アプリから電池の残量を確認することもできます。

- スマートフォンの電池切れ
スマートフォンの充電が切れた場合は、登録しているカードキーやタグキー、リモコン、手動キーでカギを開けてください。

- リモコンの電池切れ
電池が切れる前にLEDの点滅でお知らせ。万一電池が切れた場合は、登録しているカードキーやタグキー、スマートフォン、手動キーでカギを開けてください。
(コイン型リチウム電池 CR2032を1粒使用)

カギを紛失したら?



- スマートフォンの紛失
ご家族のスマートフォンのアプリから、紛失したスマートフォンの登録を削除することができます。
※登録・削除はドアの近くで行ってください。

- リモコン・カードキー・タグキーの紛失
お手元にあるリモコンやカードキー、タグキーを再登録すれば、登録済みのすべてのリモコンもしくはすべてのカードキーやタグキーが無効化されます。また、スマートフォンのアプリからでも登録を削除することができます。
※登録・削除はドアの近くで行ってください。
※ドア側の操作で、登録してあるすべてのカギを削除することも可能です。(全削除)
※手動キーを紛失した場合は、シリンダー交換をおすすめします。

[Column]

いつでも**登録済み**を持って出かけると安心ね!

停電や電池切れが生じて、手動キーでカギを開けられます。外出の際は、常時手動キーを携帯するようにしてください。

スマホ、ときどき、玄関キー。



専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施錠できます。

スマートフォン登録手順

- 1 お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロード
- 2 アプリの指示に従って、ドアの近くでスマートフォンを登録
- 3 Bluetooth®をONにして専用アプリを起動しておけば、ドアのボタンをタッチするだけで施錠可能



FamiLock専用アプリ「My Entrance」

利用料金
無料

専用アプリ「My Entrance」をダウンロードしてドアに登録すれば、お手持ちのスマートフォンで「FamiLock」を操作したり、操作履歴の確認やメール通知も可能となります。
※Bluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

カギの施錠

スマートフォンを取り出さずに、カギを施錠
登録されたスマートフォンがBluetooth®認証エリア内に入ると、ドアのボタンを押すだけでカギの施錠ができます。

アプリ操作で、カギを施錠
Bluetooth®通信エリア内であれば、アプリ画面上の操作でカギの施錠ができます。



履歴の確認

自分の履歴
自分のスマートフォンを使用して施錠を行った場合、アプリ内に操作履歴が残ります。

※離れた場所から現在の施錠状態を確認できるものではありません。



家族の履歴
家族がスマートフォンを使用して施錠を行った場合、登録したメールアドレスに通知を送る設定も可能です。

※別途、Gmailのアカウント登録が必要です。



設定状況の確認

カギの登録状況
登録されているカギの一覧を確認できます。紛失時など、登録を削除することも可能です。



ドアの設定状況
自動施錠や連動施錠のON/OFF設定状況や、カギの登録台数等が確認できます。



●ご注意事項
- 写真は対応のため、実際の色と異なる場合がございます。複製またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、マイク等のみの保証につき、ご使用アプリの故障はお客様責任にて対応いたします。
- 保証内容および写真・図面の最新情報は弊社ホームページをご覧ください。(許可なく複製・転載した場合は、法的責任が追及されます。)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見慣れた内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

hapia ハピア


彩り豊かなドア面材。
銘木柄全9カラーが標準となり、インテリア提案の幅が広がりました。



リビングドア



トイレ



- 表面シート
汚れてもさっとおそうじ。家事の負担を軽減し、キレイが続きます。表面加工とデザインでキレイを保つ機能が充実。子どものマジックによる落書きや油汚れなど、落ちにくい汚れを簡単に拭き取ることが可能。掃除の手間を軽減します。
- ショートストローク
レバーハンドル
軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。従来のレバーハンドルが90°のストロークが必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。
- 両側ラクラクローズ
扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。引戸を開める直前にゆっくり扉を引き込み、まっすぐに扉を閉め、閉けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けると閉めるときの両方に作動します。
- 玄関収納
調湿建材「さらりあ〜と」
ニオイや湿気を吸い取って、玄関の空気をさわやかに。収納スペース内の湿気を吸収・放出。湿気を吸収・放出し、収納内部を爽やかに保つので、大切な靴をカビから守ります。

記載の色見本は印刷のため、実際の色柄とは異なります。必ず実物サンプルでご確認ください。


hapia ハピア

流行をカタチにしたハピア トレンドウッド調に新柄が登場。表情豊かで個性的な木目柄は、DAIKENがご提案する新たなインテリアテイストとも連動。よりこだわりの強い方におすすめしたい、デザインシリーズです。



内部ドア

LDK



洋室・洗面



トイレ



hapia
トレンドウッド調



収納折戸



フラット

収納開き戸



OPデザイン

玄関収納



コの字型
1200mm幅



ツール型
800mm幅

◇ Color variation



◇ handle



●表面シート

汚れてもさっとおそうじ。家事の負担を軽減し、キレイが続きます。表面加工とデザインでキレイを保つ機能が充実。子どものマジックによる落書きや油污れなど、落ちにくい汚れを簡単に拭き取ることが可能。拭除の手間を軽減します。



●ショートストロークレバーハンドル

軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。従来のレバーハンドルが30°のストロークが必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。



従来のレバーハンドルが30°のストロークが必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。

●両側ラクラクローズ

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。引手を閉める直前にゆっくり扉を引き込み、しっかりと扉を閉め、開けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けるときと閉めるときの両方に作動します。



●玄関収納

調湿建材「さらりあ〜と」ニオイや湿気を吸い取って、玄関の空気をさわやかに。収納スペース内の湿気を吸収・放出。湿気を吸収・放出し、収納内部を爽やかに保つので、大切な靴をカビから守ります。



hapia ハピア

ドアから新しい空間表現をご提案する、個性的で、硬質な質感をイメージしたハピアソリッド調。木目や石目の壁、床などと組み合わせる「異素材コーディネート」が可能になり、次世代の上質感を表現。



内部ドア

LDK



2Pデザイン E9デザイン 4Pデザイン 7Dデザイン OPデザイン OPデザイン

洋室・洗面



OPデザイン

トイレ



OPデザイン



Color variation



扉/EC (コバルトブルー) 扉/EH (スタックホワイト) 扉/EG (コンクリートグレー) 扉/EB (アイアンブラック) 見切り枠 (モノホワイト色)

handle



■ オプションで選ぶこともできます。金額はお問い合わせください。



フラット



OPデザイン



コの字型 1200mm幅 トール型 800mm幅

●表面シート

汚れてもさっとおそうじ。家事の負担を軽減し、キレイが続きます。表面加工とデザインでキレイを保つ機能が充実。子どものマジックによる落書きや油汚れなど、落ちにくい汚れを簡単に拭き取ることが可能。掃除の手間を軽減します。



●ショートストロークレバーハンドル

軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。



従来のレバーハンドルが30°のストロークが必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。

●両側ラクラクローズ

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。

引戸を開める直前にゆっくり扉を引き込み、きっちり扉を開め、開けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けると閉めるときの両方に作動します。



●玄関収納

脱湿建材「さらりあ〜と」

ニオイや湿気を吸い取って、玄関の空気をさわやかに。収納スペース内の湿気を吸収・放出湿気を吸収・放出し、収納内扉を爽やかに保つので、大切な靴をカビから守ります。



hapia ハピア

温かみのあるライト色にクールなレザーの表情を両立したライト、落ち着いたある大人な印象のグレーのダークの2つカラーがラインナップ。



内部ドア

LDK



2Pデザイン 3Pデザイン 4Pデザイン 5Pデザイン

洋室・洗面



OPデザイン

トイレ



OPデザイン



hapia / レザー調



収納折戸



フラット

収納開き戸



OPデザイン

玄関収納



コの字型 1200mm幅

トール型 800mm幅

◇ Color variation



扉/XL
リアービ(ライト)



扉/XG
リアービ(グレー)



見切り枠(モノホワイト色)

扉本体とは質感が異なる本目のないプレーンなホワイト、TH(モノホワイト)の枠です。扉を閉めて、よきなコーティングを剥離し、いたします。

◇ handle

サテンニッケル



空錠
さらデザイン
(角座)



角座
空錠



クローゼット
ラウンド型



収納開き戸
玄関収納
ラウンド型

トイレ



暗がり窓
付きませ

■ オプションで選ぶこともできます。金額はお問い合わせください。



把手62 (角座)
空錠 (サテンニッケル)



把手85 (角座)
空錠 (ブラック)




把手62 (角座)
空錠 (ブラック)



把手51 (丸座)
空錠 (ブラック)



把手51 (丸座)
空錠 (サテンニッケル)



引手
デザイン角座
空錠 (ブラック)



クローゼット・玄関収納
ラウンド型 (ブラック)

●表面シート

汚れてもさっとおそうじ。家事の負担を軽減し、キレイが続きます。表面加工とデザインでキレイを保つ機能が充実。子どものマジックによる落書きや油汚れなど、落ちにくい汚れを簡単に拭き取ることが可能。掃除の手間を軽減します。



●ショートストロークレバーハンドル

軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。



従来のレバーハンドルが30°のストロークが必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。

●両側ラクラクローズ

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。

引戸を閉める直前にゆっくり扉を引き込み、きっちり扉を閉め、開けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けると閉めるときの両方に作動します。



●玄関収納

調湿建材「さらりあ〜と」

ニオイや湿気を吸い取って、玄関の空気をさわやかに。収納スペース内の湿気を吸収・放出。湿気を吸収・放出し、収納内部を爽やかに保つので、大切な靴をカビから守ります。



hapia ハピア

つやつやと煌めく上品な白。淡く映り込む優しいシルエットが優雅で高級感のある空間を演出します。



★ image photo

内部ドア

LDK



2Pデザイン 3Pデザイン 4Pデザイン 5Pデザイン

洋室・洗面



OPデザイン

トイレ



OPデザイン



★ image photo

Color variation



handle



hapia グロス調



収納折戸



フラット

収納開き戸



OPデザイン

玄関収納



●表面シート

汚れてもさっとおそうじ。家事の負担を軽減し、キレイが続きます。表面加工とデザインでキレイを保つ機能が充実。子どものマジックによる落書きや油汚れなど、落ちにくい汚れを簡単に拭き取ることが可能。掃除の手間を軽減します。



●ショートストロークレバーハンドル

軽く触れるだけでドアの開け閉めができます。



従来のレバーハンドルが30°のストロークが必要であったのに対して、わずか約10°動かすだけでドアが開閉できます。

●両側ラクラクローズ

扉が枠にぶつかって跳ね返ることを防ぎます。

引戸を開める直前にゆっくり扉を引き込み、きっちりと扉を閉め、開けっぱなしを防ぎます。戸先側と戸尻側に装備しました。扉を開けるときの閉めるときの両方に作動します。



●玄関収納

調湿建材「さらりあ〜と」

ニオイや湿気を吸い取って、玄関の空気をさわやかに。収納スペース内の湿気を吸収・放出。湿気を吸収・放出し、収納内部を爽やかに保つので、大切な靴をカビから守ります。



木質感と滑りにくさが魅力。色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。

ハピア階段 ベーシック柄 【DAIKEN】

木質感と滑りにくさが魅力の階段部材
色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。



美しい仕上がり


① 踏板

特殊オレフィンシートを用いることで、ばらつきの少ない、安定した品質を実現。お施主様にも満足度の高い仕上がりをご提供いただけます。



② 木口面・裏面

木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。



③ ノンスリップ溝

溝を大きくすることで、踏板の先端部が目立ちやすくなっています。(巾5.8mm、深さ1mm)

安全性への配慮

④ ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ

特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。また、ノンスリップ溝を大きくしているため、より安全にお使いいただける仕様となっています。

⑤ R面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の衝撃をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。



コーディネートしやすいゴム集成材タイプの手摺。

● ベーシックタイプ 支持ストレート

color variation



ホーム保安灯【Panasonic】（階段1段目、7段目、12段目 計3箇所を設置）



毎日はもちろん停電の時も
これがあれば安心だわ。



明るさセンサー付LEDホーム保安灯 WTR4089W(2つ付)

1台で3役! ① 足元灯 ② 停電時のあかり ③ 持ち運びできるあかり



周囲が暗く0.5以下になると、まぶしさを感じにくい「暖白色」で自動点灯。明るく0.5以下になると自動消灯。下部スイッチで設定のON/OFFも可能です。



停電すると同時に暖かい「白色」で自動点灯します。暖電線は自動消灯します。




停電すると自動で点灯。非常時のあかりとして持ち運びできます。

普段は足元灯として、
停電時は非常灯になる
ホーム保安灯です。

普段は ナイトライトとして

周囲が暗くなると自動点灯。
明るくなると自動消灯。



停電時は 保安灯として

停電すると同時に明るい
「白色」で自動点灯します。



非常時は 携帯電灯として

非常時のあかりとしてコンセントから
取り外してご使用いただけます。



壁厚収納 カベピタ【DAIKEN】（トイレ）



寸法図



◇ Color variation



※印刷物ですので実際の商品とは色柄が異なります。必ず現物サンプルでご確認ください

傷や汚れが付きにくく、多彩な色、柄、デザインでお好みのコーディネートが可能。
お手入れカンタンな木目調フロア。

ルームアートJAH (特殊加工化粧シート床材)



公的認定・業界団体に関する表記



表面素材 シート化粧 特殊オレフィン

こだわり性能

機能・仕様

床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい	すべりに配慮
凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	低VOC
ワックス不要					

【※】金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。
キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

すり傷が付きにくい

砂ホコリのついたスリッパや裸足履きかけなどによる細かい傷を付きにくくすることで、床面の艶や輝きを、フローアの持つ美しさをより長く保ちます。

■すり傷の比較(社内試験)

汚れがとれやすい

表面に特殊な塗膜を施しフット部を削ぎなどで汚れの付着を誘発し、つっかりシミになりがちなレーザや銀箔、食べこぼしを放置していても、軽く拭き取るだけでOK。

■耐汚染試験

一般家庭で発生する汚染物質(油、醤油、ソース、ジュース、ワイン、ビール、コーヒー、紅茶、緑茶、お茶、お湯、水、塩、砂糖、酢、醤油、ソース、ジュース、ワイン、ビール、コーヒー、紅茶、緑茶、お茶、お湯、水、塩、砂糖、酢)を床面に塗布し、拭き取った後の色変化を評価します。

キャスター傷が付きにくい

落下傷が付きにくい

ネオホワイト(WH) (原番: YX162-WH)

クリアベージュ(MJ) (原番: YX162-MJ)

ミルベージュ(ML) (原番: YX162-ML)

トープグレー(MG) (原番: YX162-MG)

ライトオーク(MA) (原番: YX162-MA)

マロンブラウン(PK) (原番: YX162-PK)

ティールブラウン(MT) (原番: YX162-MT)

ダークブラウン(MW) (原番: YX162-MW)

ハビアフロア 石目柄Ⅱ (鏡面)

美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。



機能・仕様

抗菌	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要
水濡れに配慮	すべりに配慮	凹み傷が付きにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	低VOC

【※】金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

YN83-SW (ディエスコホワイト柄)

YN83-SG (グレイッシュセルベ柄)

YN83-SK (グリタオコスタ柄)

YN83-SF (フィオリートベージュ柄)

YN83-SA (カルクタホワイト柄)

YN83-SX (ホワイトオニキス柄)

YN83-SC (チェッカーグレー柄)

サニーアート・ソリッド調 ※ トイレ・洗面脱衣室・玄関ホール

漆喰、コンクリート、鉄などの素材感。モダンからヴィンテージまで幅広い空間に映え、傷や汚れにも強い床材です。



機能・仕様

床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応
凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい
車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要
すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮
水濡れに配慮	すべりに配慮	低VOC

YX22301-EH (スタックホワイト)

YX22301-EG (コンクリートグレー)

YX22301-EB (アイアンブラック)

YX22301-ES (サンドブルー)

+プランボードはイメージになります。実際の仕業と異なる場合がございますので、必ずご確認くださいませようお願いします。


システムバスルーム AX

1616 サイズ BMUS-1616LBZ-B+H



※写真がイメージです。最終内装とは異なります。

壁パネルカラー アクセント張り



バスユニットカラー



浴槽カラー ルフレトーン



エプロンカラー



床カラー 単色



ミラー

キレイ鏡は特殊コーティングで水や汚れをはじき、シリカ汚れの固着を防ぎます。



タテ長ミラー (2000)
WM-3085-C

バツとくるりんボイ排水口


バツとゴミがまとまって、カンタンにボイッ。



※浴室は湯が溜りながら排水口の蓋を閉じています。ご使用の際は排水口を開けてください。
※排水口の蓋は排水口を開けてください。

クレイドア

汚れにくい スッキリデザイン。



クレイドア新登場

サーモバス S

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。1.1G高断熱(断熱材)



※イメージ画です。

浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきのある人工大理石。




人工大理石 ルフレトーン

エコベンチ浴槽



※浴槽内張りバネ・排水材は参考品



ブッシュワンウェイ排水栓(メタル製)

エプロン



1枚カバータイプ

フロタ・フロタフック



薄型保温2層フロタ(ホワイト)
保温フロタ用フロタフック(メタル製)

換気設備



100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ドア



折り戸 (11mm厚) (800W)
VOY-800206R (R)

洗い場側水栓



ロホワイト ロブラック ロシルバー
壁付サーモ水栓 (L.S)

シャワーヘッド



ロホワイト ロブラック
壁付シャワー(メタル製)

スライドバー



スライドバー(メタル製)
SF-FB27(1000)-PLUS

カウンター



とるピカスリムカウンター

照明



パネルダウンライト(調光色LED)2灯
LE-01-10A/1L

収納



マグネットシェルフ1800W(2段)
MT-188A(11)-IS



・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。

洗面化粧台 EV

間口900mm EBN-905SY/MEB-903TXSU



09合帳によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



■ カウンターカラー



タオルクリップ TCP-50-MB

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター

写真等はイメージです。

一体成形カウンターでお手入れ簡単。

カウンターは設置スペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求したキレイアップ水栓

一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

シャワー吐水
水ハネの少ない噴射シャワーは従来の2倍の湯水ができます。

壁置吐水

ホース収納式
ホースを引き出して使うので、ボウル手前にお水を流すこともできます。

化粧台本体

引出タイプ
EBN-905SY-U1520

開口900mm
取り出したものが簡単に見つかる
引き出し収納が3つのキャビネットです。

ミラーキャビネット

開口900mm コンテナ2個
家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット

スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-903TXSU

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

てまなし排水口
排水口のみでスポンジでサッとお掃除できます。水を流すだけでゴミが自動的に排水口です。

マルチボトルトラップ
トラップのお掃除が簡単

カウンター高さ

約800mm

※各写真・イラストはイメージです。見様内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST

LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

LIXIL 長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないよう取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代みのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

雨の日やPM2.5、花粉が気になる
季節の室内干しに。



薄型簡易タイプ(2本入り)
FQ0413-1

※ボールは取り外しが可能です。



※竿は市販品をご使用ください。



※フロンボードはイメージになります。
実際の色と異なる場合がございますので、必ずご確認くださいませますようお願いいたします。




約8kgの洗濯物を室内にすっきりと掛けられます。

使わないときには取り外せるので
じゃまにならず、使うときにはしっかり役に立ちます。

仕様

本体カバー	亜鉛ダイキャスト 静電塗装
ボール	ステンレス(リング部:ナイロン)
ブラケット寸法	13×φ64mm
ボール長さ	3段階調整可能、450・550・640mm
吊り下げ可能重量	8kg/本
同梱部品	フック2個・固定ビス
ホルムアルデヒド濃度	告示対象外製品

重量目安ガイド機能について



5kg超

8kg超

[黄]→[赤]表示することで
掛け過ぎを知らせます。



※天井保護のため、8kg以上の荷重はかけないでください。(昇降タイプと異なり、安全装置はありません)。

濡れた洗濯物を
一度にこれだけ
掛けられます。



壁付け物干し リクシル

高さを4段階に調整することができます



ブラック




ブラウン



オータムブラウン



ホワイト



シャイングレー

合板フロアや畳の下地に、防音・断熱・クッション効果の高い下地材【床コンビボード】を採用。

床コンビボードなら 階上の軽量床衝撃音を低減します！

木質繊維の絡み合った多孔質な材質ですから、2階から1階に響く足音や物音の響きを小さくやわらげることができます。同時に、やさしい歩行感のクッション効果も得られます。




フローリング

床コンビボード

合板下地

グラスウール50mm

天井材クロス仕上げ



階下に
響く音を
軽減！

- ・床暖房または無垢材の場合は、代替えの建材にて対応します。
- ・印刷物ですので実際の商品とは色柄が異なります。必ず現物サンプルでご確認ください。

現場発泡ウレタンフォームとは？

現場にて2液(A液、B液)を化学反応させて断熱材を形成。接着をしながら断熱材を形成する為、断熱と同時に気密施工ができる。



現場発泡ウレタンフォーム断熱材

フォームライトSL®

フォームライトSLとは？

水を発泡剤として使用した低密度のウレタンフォーム。断熱材が柔軟であり、躯体の変化に追随。気密性が長期に持続。内部ガスの置換がなく、断熱性が長期に持続。



住宅にとっても、住む人にとっても結露は大敵、健康被害に結びつきます。

アレルギーの一因とされるダニ・カビ、また住宅の最大の敵であるシロアリ。これらの発生を未然に防止するには結露対策がもっとも効果的です。フォームライトSLは細かな隙間にも入り込み発泡、密着しますので、断熱の欠損がなく温度差をなくす事で結露を防ぎます。そして、その高断熱・気密化は結露を防止し、建物そのものの耐久性を向上する上に、その連続気密構造は木の呼吸を止めることなく、構造材にとっても優しい断熱材といえます。



ホルムアルデヒドなどによるシックハウス(健康被害)も心配ありません。


シックハウスなどの原因とされる有機物質ホルムアルデヒドを発生させないだけでなく、厚生労働省のガイドラインに定められたVOC(揮発性有機化合物)も検出されていません。また、水を発泡剤として使用するため環境に影響を与えるフロンガスを一切使いません。フォームライトSLは、地球環境にやさしいだけでなく、暮らす人、施工する人にもやさしい断熱材です。



フォームライトSLと他の断熱材との違いは？

フォームライトSLは、現場で吹き付け施工するノンフロンの硬質ウレタンフォームで、対象物に吹きつけられると同時に反応を開始して数秒で約100倍に発泡し、隙間をキッチリ塞ぐと同時に構造材に接着をする今までにない断熱材です。グラスウールなど従来の断熱材と違い、施工部分にあわせてカットしてはめ込むだけではないので、細かい部分の隙間が出来ません。このため、断熱だけでなく気密性も優れています。

断熱性の違いがサーモ画像で歴然です。



フォームライトSLは燃え難く、延焼の心配もありません。

難燃処理が施されているフォームライトSLは自己消火性を持っています。そのため、火を当て続けられない限り延焼することはありません。また、燃焼時に怖いのが有毒ガスの発生ですが、マウスを使ったガス有毒性試験(実際の燃焼ガスをマウスに吸わせて有毒性をテスト)にも合格。安全な断熱材といえます。

フォームライトSLの施工は専門知識を持った認定施工店が施工をします。



フォームライトSLの特性

断熱性能	熱伝導率=0.034w/m.k、公認区分D
気密性	高気密性能 自己接着性・自己発泡力により、施工のバラツキによる気密性のバラツキは少ない。通常施工で、C値=2.0以下が可能になる。(次世代V基準0.5以下)
長期性能	経年変化が少ない 連続気密のセル内部のほとんどが空気である為、外部空気との置換えが起きても断熱の低下はほとんど起きない。
環境問題	完全ノンフロン・ノンホルムアルデヒド オゾン層破壊の原因のフロンガスは含んでおりません。シックハウス対策法でも特定材料に指定されていません。



●原液製造

ビー・エヌ・エフ イノアック
BASF INOAC ポリウレタン株式会社

テレビドアホン2-2タイプ
VL-SE50KF
(電源コード式)

大画面 約5型ワイド液晶のシンプルドアホン

親機 約5型
カラー液晶画面

基本システムセット(各1台)
■カメラ玄関子機
■モニター親機



夜でもカラー
LEDライト
搭載

来訪者をはっきり確認できる
大画面約5型ワイド液晶モデル



SDカード(別売品)に「動画」録画

来訪者を動画でSDカードに保存できます。また、SDカードに録画した来客動画をパソコンで保存・再生可能です。



SDカード(別売品)を使うと
1件約30秒の動画を
最大3,000件録画可能
●SDカード容量によって最大録画件数は異なります。

モニター親機の本体メモリーに、約1秒おき連続画像(最大8枚録画50件まで)も可能です。



玄関先をひろびろ確認広角レンズ搭載

広角レンズ搭載により、ワイドな撮影画角を実現。来客画像を約2倍にズームも可能。さらに、ズーム画面を移動できるパン・チルト機能で見たいところをしっかりと確認できます。



夜でもカラーで来訪者確認

玄関子機にLEDライト(照明用ランプ)を搭載。夜間でも約50センチ先までカラーで映り来訪者を確認できます。

*LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。

- ハンズフリー
- 操作ガイド表示
- 室内通話
- 電話機・ファクス接続★
- 2世帯対応★
- モニター機能
- 録画機能(静止画)
- 住宅用火災警報器連動★

★印はオプション機器が必要です

システムアップ

◆増設モニター/カメラ玄関子機

2階で来客対応でき、室内通話も可能な「増設モニター」として、また、玄関子機を2台設置して世帯ごとに鳴り分けできる「簡易2世帯対応」にも使えて便利です。



増設モニター
◆VL-V632K


電源コード式
コード長:約1.5m

●電源コードを外すと電源直結式になります。



カメラ玄関子機(露出型)
◆VL-V571L-S

LEDライト付・逆光補正付



モニター機能

親機はもちろんモニター子機で、室内から玄関先の映像と音をチェックできます。さらに、映像を録画することもできます。



ハンズフリー

手がふさがっている時などに声やボタンワンタッチで応答。手放してお客様とお話できます。

●VL-V632Kで録画の再生はできません。●ドアホン通話転送はできません。